

Osttiroler Heimatablätter

Heimatkundliche Beilage des „Osttiroler Bote“

45. Jahrgang

Donnerstag, 26. Mai 1977

Nummer 5

Alois Kofler:

Systematisches Verzeichnis der freilebenden Wirbeltiere Osttirols

Im Laufe der letzten Jahrzehnte haben sich auch bei den an sich recht gut bekannten Wirbeltieren mehrfache neue Erkenntnisse ergeben, die einer ersten Zusammenfassung wert erscheinen. Zu den einzelnen Klassen fehlt eine faunistische Zusammenstellung, die Vorbereitungen sind allerdings schon recht weit gediehen. Lediglich bei den Vögeln ist durch Heinricher 1973 eine schöne Übersicht gegeben. Viele Ergebnisse sind nur möglich geworden durch mehrfache Hilfe. Eine ganze Reihe von Jägern, Fischern, Naturinteressierten und vor allem Schülern verschiedener Schulen haben durch Mitteilungen, Beobachtungen und auch durch Vorlage von Belegstücken mitgeholfen. Ihnen allen sei dafür sehr herzlich gedankt.

(× = neu für Osttirol)

(+ = ausgestorben, ausgerottet)

1. Klasse: Säugetiere, Mammalia

1. Ordnung: Insektenfresser, Insectivora

Familie: Igel, Erinaceidae
West- oder Braunbrustigel (*Erinaceus europaeus*)
Familie: Maulwürfe, Talpidae
Europäischer Maulwurf (*Talpa europaea*)
Familie: Spitzmäuse, Soricidae
Alpenspitzmaus (*Sorex alpinus hercynicus*)
Waldspitzmaus (*Sorex araneus tetragonus*)
Zwergspitzmaus (*Sorex minutus minutus*) ×
Wasserspitzmaus (*Neomys fodiens fodiens*)
Sumpfspitzmaus (*Neomys anomalus milleri*) ×

2. Ordnung: Fledermäuse, Chiroptera

Familie: Hufeisennasen, Rhinolophidae
Kleine Hufeisennase (*Rhinolophus hipposideros*)
Familie: Glattnasen, Vespertilionidae
Bartfledermaus (*Myotis mystacinus*) ×
Fransenfledermaus (*Myotis nattereri*) ×
Mausohr (*Myotis myotis*)
Zweifarbentfledermaus (*Vespertilio murinus*)
Nordfledermaus (*Eptesicus nilssonii*) ×
Breitflügelndermaus (*Eptesicus serotinus*)
Abendsegler (*Nyctalus noctula*)
Rauhhaufledermaus (*Pipistrellus nathusii*)

Zwergfledermaus (*Pipistrellus pipistrellus*)
Österr. Langohrfledermaus (*Plecotus austriacus*) ×
Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*) ×

3. Ordnung: Raubtiere, Carnivora

Familie: Hunde, Canidae
Fuchs (*Vulpes vulpes crucigera*)
Wolf (*Canis lupus*) +
Familie: Bären, Ursidae
Braunbär (*Ursus arctos*) +
Familie: Marder, Mustelidae
Steinmarder (*Martes foina*)
Edelmarder, Baumarder (*Martes martes*)
Hermelin, großes Wiesel (*Mustela erminea aestiva*)
Mauswiesel (*Mustela nivalis monticola*)
Ilis (*Mustela putorius*)
Dachs (*Meles meles*)
Fischotter (*Lutra lutra*) +
Familie: Katzen, Felidae
Wildkatze (*Felis catus*) +
Luchs (*Felis lynx*) +

4. Ordnung: Huftiere, Ungulata

Familie: Schweine, Suidae
Wildschwein (*Sus scrofa*) ×
Familie: Hirsche, Cervidae
Rohrirsch (*Cervus elaphus*)
Reh (*Capreolus capreolus*)
Familie: Rinder, Bovidae
Gemse (*Rupicapra rupicapra*)
Steinbock (*Capra ibex*)

5. Ordnung: Hasenartige, Lagomorpha

Familie: Hasen, Leporidae
Feldhase (*Lepus europaeus*)
Schneehase (*Lepus timidus varronis*)

6. Ordnung: Nagetiere, Rodentia

Familie: Hörnchen, Sciuridae
Eichhörnchen (*Sciurus vulgaris fuscoater*)
Murmeltier (*Marmota marmota*)
Biber (*Castor fiber*) +
Familie: Bilche, Schlafmäuse, Glires
Gartenschläfer (*Ellomys quercinus*) ×
Tiroler Baumschläfer (*Dryomys nitedula intermedius*)
Slebenschläfer (*Glis glis*)
Haselmaus (*Muscardinus avellanarius*) ×
Familie: Mäuseartige, Muridae
Gelbhalsmaus (*Apodemus flavicollis*)

Waldmaus (*Apodemus sylvaticus*)
Wanderratte (*Rattus norvegicus*)
Hausratte (*Rattus rattus*) ×
Ährenmaus, Hausmaus (*Mus musculus*)
Rötelmaus (*Clethrionomys glareolus*)
Große Wühlmaus, Schermaus (*Arvicola terrestris exilis*)
Kleinäugige Wühlmaus (*Pitymys subterraneus incertoides*)
Kleinwühlmaus (*Pitymys multiplex* 7ssp.) ×
Erdmaus (*Microtus agrestis alger* und *rufescens fuscus*)
Feldmaus (*Microtus arvalis incertus*)
Schneemaus (*Microtus nivalis*)
Bismarratte (*Ondatra zibethica obscura*)

2. Klasse: Vögel, Aves

Unter Auslassung der zahlreichen Ordnungen ergänzt nach Heinricher 1973

B = Brutvogel

D = Durchzügler

I = Irrgast

J = Jahresvogel

Familie: Seetaucher, Gaviidae
Prachtaucher (*Gavia arctica*) I
Sterntaucher (*Gavia stellata*) I
Familie: Lappentaucher, Podicipedidae
Haubentaucher (*Podiceps cristatus*) D
Zwergtaucher (*Podiceps ruficollis*) D, sehr selten B
Familie: Reiher, Ardeidae
Grau- oder Fleischreher (*Ardea cinerea*) D, früher B
Seldeneiher (*Egretta garzetta*) I
Purpureiher (*Ardea purpurea*) seltener D
Silberreiher (*Casmerodius albus*) I
Nachtreiher (*Nycticorax nycticorax*) I, sehr selten ×
Zwergrohrdommel (*Ixobrychus minutus*) D, selten
Große Rohrdommel (*Botaurus stellaris*) D
Familie: Ibisse, Löffler, Plegadidae, Plataleidae
Brauner Sichter (*Plegadis falcinellus*) früher I
Familie: Störche, Ciconiidae
Weißstorch (*Ciconia ciconia*) regelmäßiger D
Schwarzstorch (*Ciconia nigra*) seltener D
Familie: Entenvögel, Anatidae
Saatgans (*Anser favalis*) D
Graugans (*Anser anser*) seltener D
Pfeifente (*Anas penelope*) D

- Krickente (*Anas crecca*) D
 Stockente (*Anas platyrhynchos*) B und D
 Löffelente (*Anas clypeata*) D
 Knäkente (*Anas querquedula*) D
 Brautente (*Aix sponsa*) I, aus Zuchten
 Tafelente (*Aythya ferina*) D, selten ×
 Schilfente (*Bucephala clangula*) D
 Gänseäger (*Mergus merganser*) seltener D
Familie: Greifvögel, Accipitridae
 Bartgeier, Lämmergeier (*Gypaetus barbatus*) D
 Kuttengeier, Mönchsgeier (*Aegypius monachus*) I, alte Angaben
 Aasgeier, Schmutzgeier (*Neophron percnopterus*) I
 Gänsegeier, Weißkopfgeier (*Gyps fulvus*) D, früher B
 Steinadler (*Aquila chrysaetos*) B (auch A. chr. fulva)
 Kaiseradler (*Aquila heliaca*) I (fraglich)
 Mäusebussard (*Buteo buteo*) B und D
 Raufußbussard (*Buteo lagopus*) D (Wintergast)
 Sperber (*Accipiter nisus*) J
 Habicht (*Accipiter gentilis*) J
 Rotmilan (*Milvus milvus*) sehr seltener D
 Schwarzmilan (*Milvus migrans*) D
 Wespenbussard (*Pernis apivorus*) seltener B
 Kornweihe (*Circus cyaneus*) seltener D
 Fischadler (*Pandion haliaetus*) seltener D
Familie: Falken, Falconidae
 Baumfalke (*Falco subbuteo*) seltener B, Sommervogel
 Wanderfalke (*Falco peregrinus*), D, Wintergast und seltener B
 Rotfußfalke (*Falco vespertinus*) D
 Merlin (*Falco columbarius aesalon*) seltener D
 Rötelfalke (*Falco naumanni*) seltener D
 Turmfalke (*Falco tinnunculus*) B, Sommervogel
Familie: Hühnervögel, Phasianidae
 Alpenschneehuhn (*Lagopus mutus helveticus*) B
 Birkhuhn (*Lyrurus tetrix*) Jahresvogel B
 Auerhuhn (*Tetrao urogallus*) Jahresvogel B
 Rackelhuhn (*L. tetrix* × *T. urogallus*) Bastarde, gelegentlich
 Haselhuhn (*Tetrastes bonasia*) Jahresvogel B
 Steinhuhn (*Allectoris graeca*) Jahresvogel B
 Rebhuhn (*Perdix perdix*) seltener B
 Wachtel (*Coturnix coturnix*) seltener B
 Fasan (*Phasianus colchicus*) D, aus Zuchten
Familie: Kraniche, Gruidae
 Kranich (*Grus grus*) seltener D
Familie: Rallen, Rallidae
 Wasserralle (*Rallus aquaticus*) D
 Wachtelkönig (*Crex crex*) seltener B
 Teichhuhn (*Gallinula chloropus*) B, früher nur D
 Bläßhuhn (*Fulica atra*) D, Wintergast
Familie: Austernfischer, Haematopodidae
 Austernfischer (*Haematopus ostralegus*) I, selten ×
Familie: Regenpfeifer, Charadriidae
 Kleblitz (*Vanellus vanellus*) regelmäßiger D
 Flußregenpfeifer (*Charadrius dubius cauronicus*) sehr seltener D
 Sandregenpfeifer (*Ch. hiaticula tundrae*) sehr seltener D
 Mornellregenpfeifer (*Eudromias morinellus*) D, selten ×
Familie: Triele, Burhinidae
 Triel (*Burhinus oedicnemus*) D, sehr selten
Familie: Schnepfen, Scolopacidae
 Bekassine (*Capella gallinago*) D früher B
 Zwergschnepfe (*Lymnocyptes minimus*) D
 Waldschnepfe (*Scolopax rusticola*) D, selten B
 Großer Brachvogel (*Numenius arquata*) D
 Dünnschnabelbrachvogel (*Numenius tenuirostris*) I
 Regenbrachvogel (*Numenius phaeopus*) seltener D
 Uferschnepfe (*Limosa limosa*) seltener D
 Grünschenkel (*Tringa nebularia*) D
 Waldwasserläufer (*Tringa ochropus*) D
 Bruchwasserläufer (*Tringa glareola*) D
 Dunkler Wasserläufer (*Tringa erythropus*) D, selten ×
 Rotschenkel (*Tringa totanus*) D, selten ×
 Flußuferläufer (*Tringa hypoleucos*) D und B
 Alpenstrandläufer (*Calidris alpina*) seltener D
Familie: Möven, Laridae
 Heringsmöve (*Larus fuscus*) D, sehr selten, alte Angaben
 Lachmöve (*Larus ridibundus*) D, sehr häufig
 Silbermöve (*Larus argentatus*) I
 Dreizehenmöve (*Rissa tridactyla*) D, selten
Familie: Seeschwalben, Sturnidae
 Trauerseeschwalbe (*Chlidonias niger*) seltener D
 Flußseeschwalbe (*Sterna hirundo*) seltener D
 Zwergseeschwalbe (*Sterna albifrons*) seltener D
Familie: Tauben, Columbidae
 Hohltaube (*Columba oenas*) B
 Ringeltaube (*Columba palumbus*) D und B, verbreitet
 Turmtaube (*Streptopella turtur*) B
 Türkentaube (*Streptopella decaocto*) Jahresvogel und B
Familie: Kuckucke, Cuculidae
 Kuckuck (*Cuculus canorus*) Sommervogel, B
Familie: Eulen, Strigidae
 Schleiereule (*Tyto alba*) seltener B
 Zwergohreule (*Otus scops*) seltener B und D
 Uhu (*Bubo bubo*) B, selten
 Sperrlingkauz (*Glaucidium passerinum*) D
 Steinkauz (*Athene noctua*) D
 Waldohreule (*Asio otus*) B
 Sumpfohreule (*Asio flammeus*) D
 Raufußkauz (*Aegolius funereus*) B
 Waldkauz (*Strix aluco*) Jahresvogel, B
 Uralkauz, Habichtkauz (*Strix uralensis*) seltener D
Familie: Ziegenmelker, Caprimulgidae
 Ziegenmelker (*Caprimulgus europaeus*) B, selten
Familie: Segler, Apodidae
 Mauerseglar (*Apus apus*) B
 Alpenseglar (*Apus melba*) D, Sommervogel
Familie: Eißvögel, Alcedinidae
 Eißvogel (*Alcedo atthis ispada*) D, Wintervogel und B
Familie: Bienenfresser, Meropidae
 Bienenfresser (*Merops apiaster*) I
Familie: Racken, Coraciidae
 Blauracke (*Coracias garrulus*) D, früher B
Familie: Wiedehopfe, Upupidae
 Wiedehopf (*Upupa epops*) Sommervogel, B
Familie: Spechte, Picidae
 Grünspecht (*Picus viridis*) Jahresvogel, B
 Grauspecht (*Picus canis*) Jahresvogel, B
 Buntspecht (*Dendrocopos major*) Jahresvogel, B (mit *D. m. pinetorum*)
 Schwarzspecht (*Dryocopus martius*) Jahresvogel, B
 Dreizehenspecht (*Picoides tridactylus*) Jahresvogel, B (ssp. *alpinus*)
 Kleinspecht (*Dendrocopos minor*) Jahresvogel, B
 Mittelspecht (*Dendrocopos medius*) D, als B fraglich
 Weudehals (*Jynx torquilla*) Sommervogel, B
Familie: Lerchen, Alaudidae
 Heidelerche (*Lullula arborea*) seltener B
 Haubenerche (*Galerida cristata*) D, früher in Lienz z. häufig
 Feldlerche (*Alauda arvensis*) Sommervogel, B
Familie: Schwalben, Hirundinidae
 Uferschwalbe (*Riparia riparia*) D
 Felsenschwalbe (*Ptyonoprogne rupestris*) Sommervogel, B
 Rauchschnalbe (*Hirundo rustica*) Sommervogel, B
 Mehlschnalbe (*Delichon urbica*) Sommervogel, B
Familie: Stelzen, Motacillidae
 Schatzstelze (*Motacilla flava*) D
 Gebirgsstelze (*Motacilla cinerea*) Sommervogel, B
 Bachstelze (*Motacilla alba*) Sommervogel, B
 Brachpieper (*Anthus campestris*) D, selten ×
 Baumpieper (*Anthus trivialis*) Sommervogel, B
 Wiesenpieper (*Anthus pratensis*) D
 Wasserpieper (*Anthus spinoletta*) B
 Rotkehlpieper (*Anthus cervinus*) D
Familie: Würger, Laniidae
 Neuntöter (*Lanius collurio*) Sommervogel, B
 Schwarzstirnwürger (*Lanius minor*) D, früher B
 Rotkopfwürger (*Lanius senator*) D, früher B
 Raubwürger (*Lanius excubitor*) Wintergast, früher sehr häufig
Familie: Seidenschwänze, Bombycillidae
 Seidenschwanz (*Bombycilla garrulus*) Wintergast, Invasionsvogel
Familie: Wasserramseln, Cincidae
 Wasserramsel (*Cinclus cinclus*) Jahresvogel, B
Familie: Zaunkönige, Troglodytidae
 Zaunkönig (*Troglodytes troglodytes*) Jahresvogel, B
Familie: Braunellen, Prunellidae
 Alpenbraunelle (*Prunella collaris*) Jahresvogel, B
 Heckenbraunelle (*Prunella modularis*) Jahresvogel, B
Familie: Sängere, Muscicapidae
 Sumpfrohrsänger (*Acrocephalus palustris*) D, B?
 Teichrohrsänger (*Acrocephalus scirpaceus*) Sommervogel, B
 Gelbspötter (*Hippolais icterina*) Sommervogel, B
 Gartengrasmücke (*Sylvia borin*) D
 Mönchsgrasmücke (*Sylvia atricapilla*) Sommervogel, B
 Klappergrasmücke (*Sylvia curruca*) Sommervogel, B
 Sperbergrasmücke (*Sylvia nisoria*) B?
 Dorngrasmücke (*Sylvia communis*) Sommervogel, B
 Flits (*Phylloscopus trochilus*) B
 Zilpzalp, Weidenlaubsänger (*Ph. collybita*) Sommervogel, B
 Berglaubsänger (*Ph. bonelli*) D
 Waldlaubsänger (*Phylloscopus sibilatrix*) Sommervogel, B
 Wintergoldhähnchen (*Regulus regulus*) Jahresvogel, B
 Sommergoldhähnchen (*Regulus ignicapillus*) Sommervogel, B
 Grauschnäpper (*Muscicapa striata*) Sommervogel, B
 Trauerschnäpper (*Ficedula hypoleuca*) D, regelmäßig
 Halsbandschnäpper (*Ficedula albicollis*) D, unregelmäßig
 Zwergschnäpper (*Ficedula parva*) früher D
 Schwarzkehlchen (*Saxicola torquata*) D, unregelmäßig
 Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*) Sommervogel, B

Gartenrotschwanz (*Phoenicurus phoenicurus*) Sommervogel, B
 Hausrotschwanz (*Phoenicurus ochruros*) Sommervogel, B
 Blaukehlchen (*Luscinia svecica*) D
 Nachtigall (*Luscinia megarhynchos*) D, B?
 Rotkehlchen (*Erithacus rubecula*) B
 Steinschmätzer (*Oenanthe oenanthe*) Sommervogel, B
 Misteldrossel (*Turdus viscivorus*) Sommervogel, B
 Wacholderdrossel (*Turdus pilaris*) B, D, Wintergast
 Singdrossel (*Turdus philomelos*) Sommervogel, B
 Rotdrossel (*Turdus iliacus*) D, unregelmäßig
 Schwarzkehlchdrossel (*Turdus rufo-collis atrogularis*) I (sibirischer Wintergast) X
 Ringdrossel (*Turdus torquatus*) Sommervogel, B
 Amsel, Schwarzdrossel (*Turdus merula*) Jahresvogel, B
 Steinrötel (*Monticola saxatilis*) Sommervogel, B
Familie: Schwanzmeisen, Aegithalidae
 Schwanzmeise (*Aegithalos caudatus*) Jahresvogel, B
Familie: Meisen, Paridae
 Haubenmeise (*Parus cristatus*) Jahresvogel, B
 Sumpfmeise (*Parus palustris*) Jahresvogel, B
 Weidenmeise, Alpenmeise (*Parus montanus*) Jahresvogel, B
 Blaumeise (*Parus caeruleus*) Jahresvogel, B
 Kohlmeise (*Parus major*) Jahresvogel, B
 Tannenmeise (*Parus ater*) Jahresvogel, B
 Lasurmeise (*Parus cyaneus*) I
Familie: Kleiber, Spechtmeisen, Sittidae
 Kleiber (*Sitta europaea*) Jahresvogel, B
 Mauerläufer (*Tichodroma muraria*) Jahresvogel, B
Familie: Baumläufer, Certhiidae
 Gartenbaumläufer (*Certhia brachydactyla*) Jahresvogel, B
 Waldbaumläufer (*Certhia familiaris*) Jahresvogel, B
Familie: Ammern, Emberizidae
 Goldammer (*Emberiza citrinella*) Jahresvogel, B
 Gartenammer, Ortolan (*Emberiza hortulana*) Sommervogel, B
 Rohammer (*Emberiza schoeniclus*) D
 Schneeammer (*Plectrophenax nivalis*) I
Familie: Finken, Fringillidae
 Buchfink (*Fringilla coelebs*) Jahresvogel, B
 Bergfink (*Fringilla montifringilla*) D und Wintergast
 Girlitz (*Serinus serinus*) Sommervogel, B
 Grünfink, Grünfink (*Carduelis chloris*) Jahresvogel, B
 Stieglitz, Distelfink (*Carduelis carduelis*) Jahresvogel, B
 Zeisig, Erlenzeisig (*Carduelis spinus*) Jahresvogel, B
 Zitronenzeisig (*Serinus citrinella*) früher D
 Birkenzeisig (*Carduelis flammea*) Jahresvogel, B
 Hänfling, Bluthänfling (*Carduelis cannabina*) Jahresvogel, B
 Berghänfling (*Carduelis flavirostris*) Wintergast X
 Weißbindenkreuzschnabel (*Loxia leucoptera*) I (um 1880)
 Fichtenkreuzschnabel (*Loxia curvirostris*) Jahresvogel, B
 Gimpel (*Pyrrhula pyrrhula*) Jahresvogel, B
 Nordischer Gimpel (*Pyrrhula p. europaea*) Wintergast

Kernbeißer (*Coccothraustes coccothraustes*) D und seltener B
Familie: Sperlingsvögel, Passeridae
 Schneefink (*Montifringilla nivalis*) Jahresvogel, B
 Haussperling (*Passer domesticus*) Jahresvogel, B
 Italiensperling (*Passer domesticus italiae*) sehr wahrscheinlich B
 Feldsperling (*Passer montanus*) Jahresvogel, B
Familie: Stare, Sturnidae
 Star (*Sturnus vulgaris*) Sommervogel, B
Familie: Pirole, Oriolidae
 Pirol (*Oriolus oriolus*) Sommervogel, B
Familie: Rabenvögel, Corvidae
 Eichelhäher (*Garrulus glandarius*) Jahresvogel, B
 Elster (*Pica pica*) Jahresvogel, B
 Tannenhäher (*Nucifraga caryocatactes*) Jahresvogel, B
 Alpendohle (*Pyrrhocorax graculus*) Jahresvogel, B
 Dohle, Ost-Rasse (*C. m. soemmeringii*) D, (Schloß Heinfels) ssp. *turtum*
 Dohle, Ost-Rasse (*C. m. soemmeringii*) D, gelegentlich seharenweise
 Saatkrähe (*Corvus frugilegus*) D und Wintergast
 Rabenkrähe (*Corvus corone corone*) Jahresvogel, B
 Nebelkrähe (*Corvus corone cornix*) Jahresvogel, B (meist Bastarde)
 Kolkrahe (*Corvus corax*) Jahresvogel, B

3. Klasse: Kriechtiere, Reptilia

1. Ordnung: Echsen, Lacertilia
Familie: Schleichen, Anguidae
 Blindschleiche (*Anguis fragilis*)
Familie: Eidechsen, Lacertidae
 Zaunedeichse (*Lacerta agilis*): fraglich, 1976 importiert
 Smaragdeidechse (*Lacerta viridis*): heute fraglich
 Mauereidechse (*Lacerta muralis*)
 Bergeidechse (*Lacerta vivipara*)
2. Ordnung: Schlangen, Serpentes (Ophidia)
Familie: Nattern, Colubridae
 Ringelnatter (*Natrix natrix*)
 Schlingnatter, Glattnatter (*Coronella austriaca*) selten
 Äskulapnatter (*Elaphe longissima*) fraglich, aber möglich
Familie: Ottern, Vipern, Viperidae
 (Sandvipern, Hornvipern: *Vipera ammodytes*): bisher nicht!
 Kreuzotter (*Vipera berus*)
 Höllenotter, „Viper“, „Beißwurm“ (*V. berus* var. *prester*) schwarz

4. Klasse: Lurche, Amphibien, Amphibia

1. Ordnung: Schwanzlurche, Caudata (Urodela)
Familie: Salamander, Salamandridae
 Alpen- oder Bergmolch (*Triturus alpestris*)
 Kammolch, Großer Teichmolch (*Triturus cristatus*) vielleicht -|-
 Kleiner Teichmolch (*Triturus vulgaris*) selten
 Alpensalamander (*Salamandra atra*)
 Feuersalamander (*Salamandra salamandra*), selten
2. Ordnung: Froschlurche, Schwanzlose, Salientia (Anura)
Familie: Unken, Scheibenzünger, Discoglossidae

Gelbbauchunke, Bergunke (*Bombina variegata*)
Familie: Kröten, Bufonidae
 Erdkröte (*Bufo bufo*)
 Wechsellkröte (*Bufo viridis*): sehr fraglich
Familie: Baumfrösche, Hylidae
 Laubfrosch (*Hyla arborea*): immer seltener
Familie: Frösche, Ranidae
 Wasserfrosch (*Rana esculenta*) fraglich
 Grasfrosch (*Rana temporaria*) häufig

5. Klasse: Fische, Pisces, Teleostomi

1. Ordnung: Heringfische, Clupeiformes
Familie: Lachsische, Salmonidae
 Huchen (*Hucho hucho*)
 Regenbogenforelle (*Salmo gairdneri*, = *S. irideus*)
 Bachforelle (*Salmo trutta f. fario*)
 Schlangenfisch: Bastard zw. *S. trutta fario* u. *S. fontinalis*, selten
 (Seeforelle, *Salmo trutta f. lacustris*): nicht in Osttirol!
 Seesaibling (*Salvelinus salvelinus*) (= *Salmo alpinus*)
 Bachsaibling (*Salvelinus fontinalis*)
Familie: Äschen, Thymallidae
 Äsche (*Thymallus thymallus*)
Familie: Hechte, Esocidae
 Hecht (*Esox lucius*)

2. Ordnung: Karpfenartige, Cypriniformes (Ostariophsyi)

Familie: Weißfische, Karpfenfische, Cyprinidae
 Blei, Brachsen (*Abramis brama*): heute nicht mehr
 Laube, Uckelci (*Alburnus alburnus*): fraglich wegen *A. alborella* und Verwechslung mit Störmer (*Telestes*)
 Nase (*Chondrostoma nasus*)
 Karpfen (*Cyprinus carpio*)
 (Goldkarausche: *Carassius auratus*): heute nicht mehr
 Karasche (*Carassius carassius*)
 Flußbarbe (*Barbus barbus*)
 Gründling (Goldgobio)
 Elritze, Pflille (*Phoxinus phoxinus*)
 (Plötze, Rotaugen: *Rutilus rutilus*): heute sehr fraglich)
 Rotfeder (*Scardinius erythrophthalmus*)
 Döbel, Altel (*Leuciscus cephalus*)
 Störmer, Rostpflille (*Telestes agassizii*)
 Schleie (*Tinca tinca*)
Familie: Schmerlen, Cobitidae
 Steinbeißer (*Cobitis taenia*) selten
 Bartgrundel, Schmerle (*Nemachilus barbatus*), selten
Familie: Welse, Siluridae
 Wels (*Silurus glanis*)

3. Ordnung: Schellfischartige, Gadiformes

Familie: Schellfische, Gadidae
 Quappe, Aalrutte (*Lota lota*)

4. Ordnung: Barschartige, Perciformes (Percomorphi)

Familie: Groppen, Cottidae
 Groppe, Koppe, Dolm (*Cottus gobio*)
Familie: Barsche, Percidae
 Zander (*Lucioperca lucioperca*)
 Flußbarsch (*Perca fluviatilis*)

6. Klasse: Rundmäuler, Cyclostomata (Patromyzones)

Familie: Neunaugcn, Petromyzontidae
 Bachneunauge (*Lamprologus planeri*) heute wohl +

Johann Trojer:

Jesse Thoor

Auf dem neuen Friedhof in Lienz, 1. Reihe rechts, Nummer 126, ist ein vernachlässigtes Grab. Auf der auf einem einfachen schmiedeeisernen Ständer montierten Flechttafel ist trotz des abblätternen schwarzen Eisenlackes noch folgende Inschrift gut lesbar:

„Peter Karl Höfler
Der Dichter Jesse Thoor
Geb. 23. 1. 1905
gest. 15. 8. 1952

Denn klar seh ich wie nie zuvor:
die Liebe höret nimmer auf“

Dieser epigrammatische Ausklang ist die Schlußzeile des Sonetts „Nachsatz“ und verriät etwas vom prophetischen Pathos, das diesem nahezu unbekanntem Dichter in seinen späteren Arbeiten eignete, nichts aber eigentlich von der Odyssee und Ausgesetztheit seines Lebens in einer menschenmörderischen Zeit.

Er beherrschte jede Handfertigkeit in kürzester Zeit, so daß er sich als Tischler, Schneider, Schuster, Schiffsheizer, Plastker, Gold- und Silberschmied, aber auch als Zahntechniker und Feilenhauer, als Zuhälter und Fechtbruder durchs Leben schlug.

Er war alles in einem ein Revolutionär, Mystiker, Kommunist, Christ und Anarchist, Alkoholiker, Prophet, Proletarier, Dandy, Vagabund. „In allen Provinzen Europus habe ich die Erde gerochen“ schrieb er 1944 im „Wolfsonett“; er hat sie aber zettellebens auch überall gesucht, zu Wasser und zu Land.

T. S. Eliot, der ihm als ‚christlicher Dichter‘ empfohlen worden war, wollte er eine eigenhändig geschmiedete goldene Blume überreichen und sich als Gegengeschenk ein Schiff erbitten, um gleich dem Fliegenden Holländer das Meer zu seiner Heimat zu machen.

Ihm stellte sich das existenzielle Problem des Lebens in umfassender ontologischer Weise als ein Dasein im Exil; er suchte lebenslänglich nach der Einwurzelung in einer geistigen Heimat:

Ist es so auf Erden?
Bin in die Welt gegangen.
Habe mancherlei angefangen.
Aber die Leute lachten.

Auf dem Felde gegraben.
Einen Wagen gezogen.
Einen Zaun gerade gestellt.
Tür und Fenster gestrichen.
Warme Kleider genäht.
Hölzerne Truhe gezimmert.
Feine Stoffe gewoben.
Goldenes Ringlein geschmiedet.
Was soll nun werden?
Werde nach Hause wandern,
und barfuß ankommen.

Jesse Thoor in Berlin als Kind eines aus Österreich stammenden Tischlerchopars geboren, erlitt das typische Emigranten-schicksal:

Als Mitglied des Roten Frontkämpferbundes in Berlin nach 1933 von den Braunen immer wieder in seinen Verstecken aufgespürt, verfolgt und gejagt. Einmal entging er ihnen nur, indem er sich gewaltsam Zutritt zu einer fremden Wohnung verschaffte,

ein anderes Mal dadurch, daß er sich im obersten Geschoß eines Hauses aus dem Treppenfenster hinaus an die Dachrinne hängte und dort wartete, bis die Häcker abgezogen waren.

Er floh vor den Nazis von Berlin nach Wien, 1938 nach Brünn und weiter nach London.

In England wurde er sofort von ebenfalls emigrierten Genossen als angehlicher Nationalsozialist denunziert und 1939 in Devon, 1941 auf der Insel Man interniert, jedoch beide Male über Intervention des Erzbischofs von Canterbury nach kurzer Zeit wieder auf freien Fuß gesetzt.

Thoor war bekannt mit Erich Mühsam, Riegelnalz und Th. Plivier, Thomas Mann, Franz Werfel, Alfred Kerr und andere traten für ihn ein. In seiner (gelstigen) Ahnengalerie haben Franz v. Assisi, Paracelsus, F. Villon, William Blake, J. Rümboud ebenso Platz wie die Mystiker Tauler, Meister Eckhart und Johannes vom Kreuz.

Seiner Verwandtschaft mit den Zeitgenossen P. Altenberg, B. Brecht, A. Döblin, O. M. Graf, Fr. Kafka, Th. Kramer, Kraus, P. Nizan, J. Roth, N. Sachs, I. Silone und vor allem Simone Weil, war er sich, der Bücherfeind, nicht bewußt.

Das anscheinend Widersprüchliche dieses Dichters erweist allein schon die Wahl des Pseudonyms. Er war klein von Gestalt, aber harenstark. Er lieferte einerseits die spektakulärsten Bravourstücke an Waghalsigkeit, andererseits schrieb er die meisten seiner Gedichte im alten strengen Korsett des Sonetts. Der biblischen Bildhaftigkeit seiner Sprache stehen die durch sorgfältig ausgezählte Striche — charakteristisch auch für die Kurzprosa Peter Altenbergs — angedeuteten „stummen“ Strophen seiner Gedichte gegenüber.

Er und sein Werk lassen sich weder von einer Partei noch von einer Konfession vereinnahmen. Er ist kein Konvertit. Er ist aber nicht stillgestanden, sondern einen Weg gegangen als eine unbürgerliche Existenz, als ein Narr vor den Menschen, als ein Heiliger vor dem Herrn.

Dieser Weg endete mit der Fahrt von London zu seinen Wiener Freunden nach Matri, bei der er aus Geldmangel keine Rückfahrkarte lösen konnte, und mit einer Herztrömbose nach der Eintiefung ins Lienzener Krankenhaus.

25 Jahre sind selther vergangen. Es ehrt die Stadtgemeinde Lienz, wenn sie Jesse Thoor durch die Pflege seiner bescheidenen Grabstätte ein ehrendes Andenken bewahrt.

Werkausgaben:

- 1) (Sechs Gedichte)
hrsg. von Th. Mann und F. Lion in der Ze Maß und Wert, Zürich, Heft I/II, 1939, S. 47 — 49.
- 2) Sonette
Nest-Verlag, Nürnberg 1940.
- 3) Rufe und Reden (5 Gedichte)
hrsg. von W. Höllner in der Ze Akzent 8/1954, S. 578 — 579.
- 4) Die Sonette und Lieder
Auswahl und mit einem Nachwort hrsg. von A. Marnau als Veröffentlichung d. D. Akad. f. Sprache und Dichtung, 7, L. Schneider-Verlag, Heidelberg/Darmstadt, 1958.
- 5) Das Werk (Sonette, Lieder, Erzählungen)
mit Vorwort von M. Hamburger; Europ. Verlagsanstalt Frankfurt a. M., o. J. (1966).
- 6) Gedichte
hrsg. und mit einem Nachwort von P. Hamm als Bd. 424 d. Bibliothek Suhrkamp, Suhrkamp-Verlag Frankfurt a. M., 1975.

Die Juni-, Juli- u. Augustnummer der Osttiroler Heimatblätter werden zu einem Sonderheft für Erzblechhof Andreas Rohrer zusammengefaßt. D. Sch.

„Die deutsche Sprachinsel Lusern“

Josef Bacher, „Die deutsche Sprachinsel Lusern“; Verband der Wissenschaftlichen Gesellschaften Österreichs, 1070 Wien, Lindengasse 37; mit freundlicher Genehmigung des Universitäts-Verlages Wagner, Innsbruck.

1905 erschien beim Verlag der Wagnerschen Universitäts-Buchhandlung, Innsbruck, das volks- und sprachkundliche Werk von Josef Bacher: „Die deutsche Sprachinsel Lusern“.

1970 brachte der Verband der wissenschaftlichen Gesellschaften Österreichs einen unveränderten Nachdruck dieses längst vergriffenen Werkes heraus und erwirbt sich damit ein beachtliches Verdienst daran, diese deutsche Sprachinsel einer noch weiter gehenden Vergessenheit zu entreißen.

Univ. Prof. Dr. Marla Hornung schreibt im Vorwort der Neuauflage: „Es mutet fast wie ein Wunder an, wenn man bei einem Besuch von Lusern die Lebendigkeit des dortigen zimbriisch-deutschen Sprachgebrauchs in allen Altersschichten der Bevölkerung erlebt“.

Die Vielseitigkeit des heute nunmehr schon über 70 Jahre alten Werkes geht aus den Kapiteln hervor, die durchaus nicht nur ein rein sprachliches, sondern darüber hinausgehend auch ein kulturelles Bild des kleinen und in seiner Eigenart ganz auf sich allein angewiesenen Dörfchens bieten: I. Lage und Beschaffenheit von Lusern, II. Geschichtliches, III. Die Luserner, ihre Wohnung, ihre Nahrung und Lebensweise, IV. Recht Brauch und Volksglaube, V. Erzählung und Lied, Spiel und Spruch, VI. Die Mundart, VII. Grammatik, VIII. Wörterbuch.

Daß dem letzten Kapitel mehr als die Hälfte des Buchumfanges gewidmet ist, entspricht naturgemäß dem Hauptzweck, Lusern als zimbriische Sprachinsel zu behandeln und den vorhandenen noch lebendigen Mundart-Wortschatz möglichst vollständig aufzunehmen und festzuhalten, ein Vorhaben, das dem Verfasser, der sich selber bescheiden als Nichtfachmann bezeichnet, sicher weitgehend gelungen ist. Der Erwerb des Buches ist jedem zu empfehlen, der am Schicksal der deutschen Sprachinseln des südalpinen Raumes Anteil nimmt. Um dem interessierten Leser der Heimatblätter die Lage Luserns zu zeigen, sei noch eine einfache Skizze angefügt. W

